



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление

**Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Нижегородской области**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области
в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском,
Перевозском районах

607220, Нижегородская область, г. Кстово, Талалушкина, дом 11
тел/факс (83145) 2-17-02 Email: fy200@mts-nn.ru

Решение

**о прекращении исполнения предписания об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

05.02.2024

52-06-20/12-184-2024

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Кстовском,
Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах
г. Кстово, ул. Талалушкина, д. 11

(место составления)

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в
Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском
районах Чиканина Марина Валентиновна

(должность, фамилия и инициалы, лица, вынесшего решение)

рассмотрев ходатайство (представление должностного лица), зарегистрированное за
входящим № 52-20-299-2024 от 02.02.2024г МБДОУ «Детский сад «Ягодка» о выполнении
предписания №2023-52-06-20-93-ПВ от «03» февраля 2023г представление ведущего
специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области в Кстовском, Б.Мурашкинском, Бутурлинском, Д.Константиновском,
Перевозском районах Дубинкиной Татьяны Александровны от 05.02.2024г. № 52-06-20/15-140-
2024

(указываются сведения о контролируемом лице, подавшем ходатайство, должностном лице, оформившем представление, дата
поступления и входящий номер)

**о прекращении исполнения предписания об устранении выявленных нарушений
обязательных требований №2023-52-06-20-93-ПВ от «03» февраля 2023г.**

установил:

Исходя из предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований №2023-
52-06-20-93-ПВ от «03» февраля 2023г, контролируемому лицу необходимо совершить
следующие действия в указанные сроки:

1. В помещении пищеблока- обеспечить покрытие стен, пола и потолка материалами, позволяющими проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию, соответствии п.2.5.2., 2.5.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в соответствии с которыми «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.», а так же п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".
«Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.»

. Срок исполнения - 03 февраля 2024г.

2. В помещении прачечная- обеспечить покрытие стен, потолка, пола, в соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в соответствии с которым стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок исполнения до - 03 февраля 2024г.

(перечислить требования ранее выданного предписания и сроки исполнения)

Согласно ходатайству контролируемого лица (представлению должностного лица):

1. Ремонт в помещении пищеблока проведен.
2. Декоративный ремонт в помещении прачечной проведен
(изложить содержание ходатайства (представления), перечислить приложенные документы)

По результатам рассмотрения и проведенных консультаций с контролируемым лицом установлено:


оценив представленные доказательства, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение ходатайства о прекращении исполнения предписания №2023-52-06-20-93-ПВ от «03» февраля 2023г., пришло к выводу об исполнении предписания.

(перечислить мотивированные выводы должностного лица по результатам рассмотрения ходатайства (представления))

Принято решение прекратить исполнения предписания об устранении выявленных нарушений в полном объёме обязательных требований №2023-52-06-20-93-ПВ от «03» февраля 2023г., с 03 февраля 2024г.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Нижегородской области в Кстовском,
Большемурашкинском, Бутурлинском,
Дальнеконстантиновском, Перевозском районах

(должность лица, вынесшего решение)



(подпись)

М.В.Чиканина

(инициалы и фамилия)

Копия настоящего решения выслана по адресу: email:yagodka.naumova@yandex.ru